



## **MR 1 ANTICHOC**

Modèle	Longueur
MR 1 20	20 cm
MR 1 30	30 cm
MR 1 40	40 cm
MR 1 50	50 cm
MR 1 60	60 cm
MR 1 80	80 cm
MR 1 100	100 cm
MR 1 120	120 cm
MR 1 150	150 cm
MR 1 180	180 cm
MR 1 200	200 cm

## **CARACTÉRISTIQUES:**

- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Profilé en aluminium extrêmement robuste avec nervures de renforcement pour une stabilité maximale
- Fioles blocs en verre acrylique résistantes à la rupture avec lentille grossissante (+20 %) et une garantie de 30 ans sur l'étanchéité
- Précision de mesure très élevée en mesure normale et inversée
- Embouts amortisseurs

## **APPLICATIONS:**

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

## **Détails techniques:**

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	49,9 x 24,3 mm
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Couleur	argent
Poids de profilé	770 g/m
Tolérance de mesure position standard	0,30 mm/m (0,017°)
Tolérance de mesure position inversée	0,75 mm/m (0,043°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	1 (2 > 80 cm)
Surface de mesure	anodisé
Embouts	1-K