



PROPRIETÀ:

- Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate
- Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato
- Precisione di misurazione molto elevata in posizione standard e capovolta
- Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+20 %) e 30 anni di garanzia sull'ermeticità
- Profilato in alluminio altamente resistente per l'artigiano professionista
- Tappi paracolpi alle estremità

## **APPLICAZIONI:**

- Misurazione orizzontale
- Misurazione verticale

## **AZB**

Modello	Lunghezza
AZB 20	20 cm
AZB 30	30 cm
AZB 40	40 cm
AZB 50	50 cm
AZB 60	60 cm
AZB 70	70 cm
AZB 80	80 cm
AZB 100	100 cm
AZB 120	120 cm
AZB 150	150 cm
AZB 180	180 cm
AZB 200	200 cm

## **Dettagli tecnici:**

Descrizione dell'articolo	Livella a bolla d'aria con profilo tubolare
Dimensione	49 x 23 mm
Materiale	Alluminio
Superficie	anodizzata
Colore	argento
Peso del profilato	590 g/m
Tolleranza di misurazione precisione posizione standard	0,50 mm/m (0,029°)
Tolleranza precisione di misurazione capovolta	0,75 mm/m (0,043°)
Numero di fiale orizzontali	1
Numero di fiale verticali	1
Superficie di misurazione	anodizzata
Tappi all'estremità	1-K