


## RS 18, RS 30 Escuadra de carpintero



# La escuadra multifuncional para marcar y medir con precisión.

Las escuadras de carpintero RS 18 o RS 30 con tope resistente combinan las funciones de regla, escuadra de marcado, escuadra de ingletes, transportador y cuchilla para vigas de tejado y se pueden utilizar como herramienta de marcado y guía de sierra. Ideales para marcar y comprobar ángulos de 45° y 90°, medir ángulos entre 0° y 90° o dibujar líneas paralelas o perpendiculares al tope. Las escalas especiales permiten el desplazamiento de vigas comunes, de cadera y de ángulo.

#### Características principales

- Escuadra multifuncional ligera y resistente de aluminio con escala en mm/cm
- Multifuncional: La escuadra de carpintero combina las funciones de regla, escuadra de marcado, escuadra de ingletes, transportador, cuchilla para vigas de tejado, herramienta de marcado y guía de sierra
- Escala de marcado con láser en ambos lados con mayor contraste para una óptima legibilidad de los resultados de medición
- · Tope para el marcado exacto de 90° y 45°
- Marcado preciso de ángulos entre 0 y 90°
- · Escalas para marcar vigas vigas comunes, de cadera y de ángulo
- · Guía de marcado para una cómoda medición.
- · Bordes resistentes como quía de sierra






La variedad de escalas y rebordes resultan ideales para marcar líneas y ángulos. Gracias al resistente borde, la escuadra de carpintero se puede utilizar como guía de sierra.



Modelo	Núm. artículo
RS 18	56160101
RS 30	56160201



### **Datos técnicos**

Departinguión del ortígulo Fedurados de comintara	
Denominación del artículo Escuadra de carpintero	
Material	Aluminio
Superficie	Revestido
Color	Negro
Graduación	mm/cm, por láser
División de la escala	1 mm
Medida de escuadra	45°, 90° Variable 0°-90°
Orificios de trazado	0,5 cm
Dimensiones RS 18	185 x 260 x 22 mm
Dimensiones RS 30	305 x 430 x 28 mm

#### **Aplicaciones**

- Ángulo de 90°
- Ángulo de 45°
- Medición de ángulos de 0-90°
- Líneas paralelas (desplazamiento en paralelo)
- Ayuda para el marcado y el trazado
- Guía para sierra Parejas (COMMON)
- Limatesas y limahoyas (HIP-VAL)
- Corte de cabio